


CATÁLOGO DE PRODUCTOS



NOSOTROS

Nuestra empresa está dirigida a satisfacer las necesidades de arriendo de herramientas y equipos no convencionales, servicio de reparación y soporte técnico, tanto de los equipos reparados como en arriendo, además de la venta de insumos y repuestos, satisfaciendo de esta manera las necesidades de la industria minera y de la construcción.

Nuestros equipos se encuentran sometidos a constantes chequeos y mantenciones preventivas dándoles a nuestros clientes la seguridad de contar con un equipo en buenas condiciones y bajo los parámetros que indica el fabricante. Dentro del área de servicios somos un servicio técnico especializado en la reparación y mantención de herramientas hidráulicas, neumáticas, eléctricas y de levante.



INDICE

PRODUCTO NUEVO	4
HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS	9
HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS	14
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS	16
CONSTRUCCIÓN, INDUSTRIA Y MINERÍA	18
HERRAMIENTAS MANUALES	22
HERRAMIENTAS MAKITA	24
EQUIPOS DE PRECISIÓN	25
VEHICULOS DE CARGA	26

PRODUCTO NUEVO



RAD

► PISTOLA DE TORQUE ELÉCTRICA

MODELO: BLUE 6000

MEDIDA: 1 1/2"



FLUKE

► ALINEADOR LASER

MODELO: 831



TONE

► CORTA ESPIGA ELÉCTRICA

MEDIDA: 1 1/8"



DUROFIX

► PISTOLA IMPACTO INALÁMBRICA

MEDIDA: 1"

PRODUCTO NUEVO



FLEXCO

► ALZA CINTA / YUGO

MEDIDA: M - L - XL



FLEXCO

► PRENSA / BARRA

MEDIDA: M - L - XL

CAPACIDAD: 6 - 8 TON



RAD

► PISTOLA DE TORQUE INALAMBRICA

MODELO: 5000

MEDIDA: 1 1/2"



FRONIUS

► SOLDADORA INALAMBRICA

MODELO: 220V

PRODUCTO NUEVO



CIMTEC

► OXIFLAMA



NORBAR

► PISTOLA DE TORQUE INALAMBRICA

MODELO: EBT 1000

MEDIDA: 3/4"



YALE

► TECLE ELÉCTRICO

CAPACIDAD: 3 TON



MILLER

► MALETA ALIMENTADOR MIG

MODELO: ARC REACH SUITCASE 12

MEDIDA: CARRETE DE 12"

PRODUCTO NUEVO



NORBAR

► BANCO DE PRUEBA

MODELO: 80031

CAPACIDAD: 7.000 NM

EXACTITUD: +/- 0,5%



HUCK

► REMACHADORA HIDRÁULICA

MEDIDA: 1"



HYPER THERM

► CORTADOR PLASMA

MODELO: POWERMAX105 SYNC

CAPACIDAD: 32 MM MAX



RIDGID

► CAMARA DE INSPECCIÓN

MODELO: CA-350

PRODUCTO NUEVO



ENERPAC

► BOMBA DE TORQUE

MODELO: XC 1502TB

CAPACIDAD: 10.000

MEDIDA: PSI



NORBAR

► LLAVE DE TORQUE ELECTRÓNICA

MODELO: ET2-119-7000

CAPACIDAD: 1.400 - 7.000 NM

EXACTITUD: +/- 3%

CUADRANTE: 1 1/2"

VOLTAJE: 220V



MAKITA

► CAJA ENFRIADORA TÉRMICA

MODELO: DCW180Z

CAPACIDAD: 20

MEDIDA: LTS



MAKITA

► MOCHILA DE BATERIA PORTATIL

MODELO: PDC1200

CAPACIDAD: 1.206

MEDIDA: WH

HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS

BOMBAS ELÉCTRICAS



HYTORC

► BOMBA ELECTROHIDRÁULICA DE TORQUE

MODELO: HY-230

CAPACIDAD: 10.000 PSI



HUCK

► BOMBA ELECTROHIDRÁULICA DE TORQUE

MODELO: 94-220

CAPACIDAD: 10.000 PSI

ENERPAC

► BOMBA ELECTROHIDRÁULICA PARA LEVANTE DE CILINDROS

MODELO: ZU4420

CAPACIDAD: 10.000 PSI / 4 SALIDAS /

ESTANQUE DE 20 LTS



HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS

BOMBAS MANUALES

ENERPAC

► BOMBA MANUAL HIDRÁULICA

MODELO: P-392
CAPACIDAD: 1 LT



ENERPAC

► BOMBA MANUAL HIDRÁULICA

MODELO: P-80
CAPACIDAD: 2.2 LT

REMS

► BOMBA PROBADORA DE REDES HIDRÁULICAS

MODELO: 115000
CAPACIDAD: 12 LT / 870 PSI



HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS

CILINDROS



ENERPAC

► CILINDRO HIDRÁULICO

MODELO: RC / SIMPLE EFECTO

CAPACIDAD: 10/15/20/25/30/50/75/100 TONELADAS



BVA

► CILINDRO HIDRÁULICO

MODELO: RC / SIMPLE EFECTO

CAPACIDAD: 10/15/20/25/30/50/75/100 TONELADAS



ENERPAC

► CILINDRO HIDRÁULICO

MODELO: RR-10013 / DOBLE EFECTO

CAPACIDAD: 100 TONELADAS



ENERPAC

► CILINDRO HIDRÁULICO

MODELO: RRH-1506 / DOBLE EFECTO

CAPACIDAD: 150 TONELADAS

ENERPAC / BVA / AST

► SEPARADOR DE FLANGE

MODELO: TIPO GARRA/LISO

CAPACIDAD: 0 A 14 TONELADAS



HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS

CABEZALES Y LLAVES DE TORQUE



HYTORC

► CABEZAL HEZAGONAL DE TORQUE

MODELO	CAPACIDAD	UN
STEALTH 2	280 A 1.800	LB/PIE
STEALTH 4	604 A 4.020	LB/PIE
STEALTH 8	1.200 A 7.980	LB/PIE
STEALTH 14	2.105 A 14.255	LB/PIE
STEALTH 22	3.250 A 21.875	LB/PIE
STEALTH 36	4.917 A 34.722	LB/PIE



HYTORC

► LLAVE DE TORQUE

MODELO	CAPACIDAD LB/PIE	CUADRANTE
1 MXT	200 A 1.300	3/4"
3 MXT	480 A 3.200	1"
5 MXT	850 A 5.500	1.1/2"
8 XLT	1.200 A 8.000	1.1/2"
10 MXT	1.750 A 11.500	1.1/2"
25 XLT	4.000 A 25.000	2.1/2"



HUCK

► PISTOLA REMACHADORA

MODELO: 3585 - EXCÉNTRICA

CAPACIDAD: 5/8" - 3/4" - 1"

HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS



PARA ELECTRICISTAS



STEICO

► APRIETA TERMINALES

USO: MANUAL



GREEN LEE / RIDGID


► JUEGO SACABOCADOS

MODELO: KNOCK-OUT

CAPACIDAD: 1/2" A 2"

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

LLAVES DE IMPACTO



INGERSOLL RAND / KING TONY

▶ LLAVE DE IMPACTO

MODELO	CAPACIDAD LB/PIE	CUADRANTE
231 C	25 A 600 MAX	1/2"
261	200 A 1.200 MAX	3/4"
295 A	100 A 1.475 MAX	1"
3955 B2TI	HASTA 5.000 MAX	1.1/2"
5980 A	HASTA 10.000 MAX	1.1/2"
5982 A	HASTA 20.000 MAX	2.1/2"

BANCO Y DISTRIBUCIÓN

SKIDMORE WILHELM

▶ TENSIONADOR DE PERNOS

MODELO: MZ / HS

CAPACIDAD: 0 A 120.000 LBP



GYV

▶ MANIFOLD DE AIRE

MODELO: PORTÁTIL

CAPACIDAD: 4 SALIDAS

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

DEMOLEDORES



INGERSOLL RAND

► MARTILLO DEMOLEDOR NEUMÁTICO

MODELO: MX60
CAPACIDAD: 27 KG



INGERSOLL RAND

► MARTILLO DEMOLEDOR NEUMÁTICO

MODELO: MX90
CAPACIDAD: 40 KG

LLAVE DE TORQUE



RAD

► LLAVE DE TORQUE NEUMÁTICA

MODELO: RAD85GX
CAPACIDAD: 3.000 A 8.500 LB/PIE
CUADRANTE: 1. 1/2"

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

SOLDADORA ELÉCTRICA



FRONIUS / SOLTEC / FLAMA

► SOLDADORA

MODELO	VOLTAJE	AMPERAJE
TP 1.500	220	150
TP 2.500	380	250



IGS

► SOLDADORA MULTIPROCESOS

MODELO: HC-500

CAPACIDAD: 10 A 500 AMPERES

TESTIGUERAS



HILTI

► TESTIGUERA

MODELO	VOLTAJE	RANGO PERF.
DD-150	220	8 A 162 MM
DD-160	220	25 A 202 MM
DD-200	220	25 A 400 MM

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

INDUSTRIALES



BOSCH / BDS

► TALADRO BASE MAGNÉTICA

MODELO: GMB-32-4 // MAB - 825

CAPACIDAD: 1.500 WATTS // 1.800 WATTS



THERMAL DYNAMIC

► CORTADOR PLASMA

MODELO: CUTMASTER 152

CAPACIDAD: 25 MM



QB

► EXTRACTOR DE AIRE INDUSTRIAL

MODELO: SHT2-600

CAPACIDAD: 17.400 M3/HR



TECNOVOLTA

► TABLERO ELÉCTRICO

MODELO: ATRIL MÓVIL

CAPACIDAD: 220 - 380 VOLTS

AST INDUSTRIAL

► LLAVE CORTA ESPIGA

MODELO	VOLTAJE	CAPACIDAD
SW-20X	220	5/8" - 3/4"
SW-24X	220	5/8"-3/4"-7/8"-1"



CONSTRUCCIÓN, INDUSTRIA Y MINERÍA

EQUIPO DE CORTE



HARRIS

► OXICORTE

MODELO: PROPANO / ACETILENO

INCLUYE SOPLETE / MANOMETROS / JUEGO DE MANGUERAS

220V/380V

CUADRANTE: 1/4", 1/2", 3/4", 1", 1.1/2" Y 2.1/2"

BROCO

► ANTORCHA DE CORTE SUBMARINO

MODELO: BR22



CURVADORA DE CAÑERÍA



► CURVADORA HIDRÁULICA

MARCA	CAP	TIPO
GARDNER BENDER	1/2" A 5"	MANUAL
MEGA	1/2" A 2"	MANUAL
GREEN LEE	1/2" A 1"	MANUAL

CONSTRUCCIÓN, INDUSTRIA Y MINERÍA

EQUIPO DE ROSCADO



RIDGID

► TERRAJA MANUAL DE ROSCADO

MODELO: 12-R

CAPACIDAD: 1/2" A 2" NPT



RIDGID

► MAQUINA NIPLERA

MODELO: 1224

CAPACIDAD: 1/2" A 4" NPT

220V/380V



RIDGID

► MAQUINA RANURADORA HIDRÁULICA

MODELO: 918

CAPACIDAD: 1" A 12"

INCLUYE UNIDAD MOTRIZ ELÉCTRICA



RIDGID

► BANCO DE TRABAJO PORTÁTIL

CAPACIDAD: 1/2" A 4"

CON TRIPODE

CONSTRUCCIÓN, INDUSTRIA Y MINERÍA

DE SUCCIÓN

TSURUMI

► BOMBA SUMERGIBLE

MODELO	DIAMETRO SALIDA
KTV2-50	2"
KTV2-80	3"
GPN3-80	3"
GPN3-100	4"



AUTÓNOMOS



GEN SET

► MAQUINA SOLDADORA

CAPACIDAD: 7 KVA
COMBUSTIBLE: DIESEL
AMPERES: 250



EMARESA

► GENERADOR

CAPACIDAD: 10 KVA
COMBUSTIBLE: DIESEL

CONSTRUCCIÓN, INDUSTRIA Y MINERÍA

TECLES



TIPO	CAPACIDAD	MARCA
CADENA	1 TON	YALE / GORILA
CADENA	2 TON	YALE / GORILA
CADENA	3 TON	YALE / GORILA
CADENA	5 TON	YALE / GORILA
CADENA	10 TON	YALE / GORILA
PALANCA	0,75 TON	YALE / GORILA
PALANCA	1,5 TON	YALE / GORILA
PALANCA	3 TON	YALE / GORILA
PALANCA	6 TON	YALE / GORILA

HERRAMIENTAS MANUALES

HERRAMIENTAS DE TORQUE

KING TONY / CDI

▶ LLAVES DE TORQUE MANUAL

CUADRANTE	LB / PIE
1/2"	50 A 250
3/4"	100 A 750
1"	200 A 1.000
1"	400 A 2.000



PROTO

▶ MULTIPLICADOR DE TORQUE

ENTRADA H.	SALIDA M.	RAZÓN	LB / PIE
1/2"	1"	18,5:1	3.200
1/2"	1"	13,6:1	2.200



PETERSEN

▶ MARTILLO DESLIZANTE

MODELO: 21LB/14LB



HERRAMIENTAS MANUALES

HERRAMIENTAS DE IMPACTO

KING TONY / SONIC

► DADOS / REDUCTORES DE IMPACTO

MODELO: MÉTRICOS Y MILIMÉTRICOS

MEDIDA: IMPERIAL / MÉTRICO

CUADRANTE: 1/4", 1/2", 3/4", 1", 1.1/2" Y 2.1/2"



KING TONY / SONIC

► LLAVES DE GOLPE

MODELO: PLANAS / ACODADA

MEDIDA: IMPERIAL / MÉTRICO

KING TONY / SONIC

► LLAVES PUNTA CORONA

MODELO: MÉTRICO Y MILIMÉTRICO

MEDIDA: IMPERIAL / MÉTRICO



HERRAMIENTAS MAKITA



ELÉCTRICO


HERRAMIENTA	MEDIDA	MODELO
ESMERIL	4 1/2"	9557HNRG
ESMERIL	7"	GA7020
ESMERIL	9"	GA9020
LLAVE DE IMPACTO	1/2"	6905H
LLAVE DE IMPACTO	3/4"	6906
LLAVE DE IMPACTO	1"	TW1000
HERRAMIENTA	POTENCIA	MODELO
ROTO MARTILLO	850W	HR3210C
ROTO MARTILLO	750W	HR2470
ROTO MARTILLO	1.100W	HR4011C
ROTO MARTILLO	1.100W	HR4013C
MARTILLO DEMOLEDOR	1.300W	HM1201
MARTILLO DEMOLEDOR	1.500W	HM1214
MARTILLO DEMOLEDOR	1.510W	HM1307
MARTILLO DEMOLEDOR	2.000W	HM1810

INALÁMBRICO

HERRAMIENTA	MEDIDA
ESMERIL	4 1/2"
ESMERIL	7"
LLAVE IMPACTO	1/2"
LLAVE IMPACTO	3/4"
FOCO LED	10 W
TALADRO PERCUTOR	13 MM



EQUIPOS DE PRECISIÓN



ALINEAMIENTO



PRUFTECHNICK

► ALINEADOR LASER PROFESIONAL

MODELO: ROTALIGN ULTRA



PRUFTECHNICK

► ALINEADOR DE POLEAS

MODELO: PULLALIGN

VEHÍCULOS DE CARGA



► CAMIÓN PAÑOL

MARCA	MODELO	CAPACIDAD
HINO	FG1726	12.000 KG



► CAMIÓN PAÑOL

MARCA	MODELO	CAPACIDAD
CHEVROLET	FVR 1826 E5	12.000 KG



► CAMIÓN PLUMA

MARCA	MODELO	CAPACIDAD
VOLVO	FMX	28.000 KG



GYV ARRIENDO Y SERVICIOS SPA.

RUT: 76.870.360-4

DIRECCIÓN: Huasco N° 750, Antofagasta, Chile.

FONO : (55) 2 920 461 - (55) 2 549 017

EMAIL: ventas@gyvarriendos.cl

RIDGID[®]

Fronius

Yale[®]

**THERMAL
DYNAMICS**[®]
AN ESAB BRAND

Makita[®]

KING TONY

RAD[®]
TORQUE SYSTEMS

HYTORC[®]

BVA
HYDRAULICS

ENERPAC[®]
POWERFUL SOLUTIONS. GLOBAL FORCE.

Norbar[®]
Norbar Torque Tools